
2019 年 11 月 12 日

报告说明

复测申请，逾期不予受理。对于性能不稳定，不可

机构质保部提出

传　　真：020-31061306

广州南站海鸥岛桥中南路7号	单位地址
广州市大坦沙污水处理厂	受测单位
中南路7号	
	联系电话

第三次	第四次	最大值	检测点位	检测项目（单位）	第一次	第二次

面外 1 米	工业生产	54	46		▲3	新厂区厂界南面
外 1 米		56	47		▲4	旧厂区厂界北面
1 米		57	46		▲5	旧厂区厂界西面外

[illegible]-14:36，14:45-15:10； 备注：1、昼间噪声检测时间：14:14[illegible]

[illegible]-22:23，22:04-22:23 夜间噪声检测时间：[illegible]



质量控制

表3 无组织废气质量控制

类型	检测项目	检测结果	控制范围	
	硫化氢	＜0.07 μg/10mL	＜0.07 μg/10 mL	室内空白
	氨	0.009 Abs	≤0.030 Abs	
	氨	0.009 Abs	≤0.030 Abs	
平行样分析				室内平行样或现场平
		相对偏差	允许相对偏差	样品名称

5 检测方法、检出限及设备信息

表 4 检测方法、检出限及设备信息

（第四版增补版）国家环境保护	0.001 mg/m³	紫外分光光度计 /UV-1866	硫化氢
（2 台）			