




臺灣
TC



- 1. 本
- 2. 联
- 3. 邮
- 4. 业
- 5. 投
- 6. 传
- 7. 报
- 8. 报
- 9. 报

本编委由本编委成员组成，主要负责本编委的日常工作。本编委成员包括：

1. 本编委主任：负责本编委的全面工作。

2. 本编委副主任：协助主任开展工作。

3. 本编委成员：负责本编委的具体工作。

4. 本编委成员：负责本编委的具体工作。

5. 本编委成员：负责本编委的具体工作。

6. 本编委成员：负责本编委的具体工作。

7. 本编委成员：负责本编委的具体工作。

8. 本编委成员：负责本编委的具体工作。

9. 本编委成员：负责本编委的具体工作。

本编委成员名单如下：

1. 本编委主任：

2. 本编委副主任：

3. 本编委成员：

4. 本编委成员：

5. 本编委成员：

6. 本编委成员：

7. 本编委成员：

8. 本编委成员：

9. 本编委成员：

报告编号:	GJGK 2011-000002
委托单位:	广州竹料分公司
检测地点:	路兰桂街100号竹料分公司
检测日期:	7日至8日
检测深度:	2-3 m
检测项目:	杨贺行、庾学萍、简培琳、彭良玉、洗铭佩、卢健军、卢声
备注:	100.56 kPa~100.80 kPa
	果
	第三次
	1.44
	2.01×10 ⁻⁴
	技术导则。

广州检验检测认证集团

环境条件

天气状况

编号

检测点位

▲1#

厂界东外 1米

▲2#

厂界南外 1米

▲3#



厂界西外 1米

▲4#

厂界北外 1米

备注：1、昼间噪声检测时间

3 测点分布示意图及简



广州检验

5 检测方法

检测类型

无组织废气

噪声

认

证集

核

因子

烷

氮

化

农

噪声

公司

有限

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

公司

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

浓度限值

浓度限值

浓度限值

浓度限值

浓度限值

浓度限值

浓度限值

浓度限值

浓度限值

浓度限值

浓度限值

浓度限值

浓度限值

浓度限值

