BYTEST
贝源检测

2017[illegible]11013

广东贝源[illegible]

检[illegible]

贝 环境[illegible]

委 托 方：[illegible]

被 测 方：广[illegible]

检测类别：[illegible]

报告日期：[illegible]

广东贝源检测技术股份有限公司
Guangdong [illegible] Testing Technology Co.,Ltd

编写签名：

审核签名：

签发签名：

职务：

时间：

采样人员：

分析人员：

嗅辨人员：

采样日期：

分析日期：

贝 环境 测 检测 氨

el: 40 浓度

008 6 检测 1 次

检测 3 次

29 62 8 Web: www.bytest.cn

一、检

受 测 任 告

噪声、 化 净 水 第 1 页 共 5 页

二、项 无组 织

被 目 信 有限公司

地 测 方 公司

联 址

联 系 人 水处理

生 系 方 式 (太平 污水处理厂) 的

注 状 况 厂界

三、检 生 产

应 测 内 容

委 托 方 要

检测项目	类 别	及检测 频次	一览表
厂界	噪 声	检测	项目
无组织	废气	硫化氢、臭气	甲烷、

等级 Leq dB(A)

昼间检测 1 次

四、检测方法

检测类别	检测项目
厂界噪声	
无组织废气	

五、检测结果

天气状况

点位序号	
1	东南
2	西南
3	西北
4	东北
备注	注：检测点位

测点位
厂界下风向
ND
0.04
0.06
mg/m3
点位见附图。

测点位
第一次
第二次
第三次
最大值
厂界下风向
12
13
13
13

"ND"表示检测结果低于方法检出限。

附 表：

检测
检测 点
界 上
厂 界下 风
厂 界下 风
厂 界下 风
备 注：

— 页 次



结束****